

WINDTALKER[®] Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS



WINDTALKER[®] Excel


Excellent stability with a water or sand filled plastic base. Easy to move with integrated wheels to the base. Health and Safety design with no sharp edges. Snap frame closing to the vertical sides.

WINDTALKER[®] Excel

Plakatständer für den Außeneinsatz. Die speziellen Ecken schützen vor scharfen Kanten, die verstärkten, hochwertigen Stahlfedern gewährleisten auch bei hohen Windgeschwindigkeiten einen sicheren Stand.

WINDTALKER® Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS



ACCESSORIES ZUBEHÖR



(TSWTE)
TOPCAR
TOPSCHILD

(SETZP)
WRITING SET
SCHREIBTAFEL-SET



WINDTALKER® Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS

ARTICLE CODE	EAN / GTIN	POSTER SIZE	VISIBLE SIZE	SIZE (A x B x C / D)	NET WEIGHT	FILLING OF BASE
ARTIKELCODE	EAN / GTIN	PLAKATFORMAT	SICHTMAß	GRÖßE (A x B x C / D)	NETTO GEWICHT	STANDFUß-ERFÜLLUNG
WTEA1	8595578305715	594 x 841 mm (A1)	543 x 826 mm	639 x 1220 x 625 / 140 mm	15,38 kg	cca 20 l
WTEA0	8595578305722	841 x 1189 mm (A0)	790 x 1174 mm	874 x 1596 x 650 / 175 mm	23,65 kg	cca 35 l
WTE50x70	8595578305746	500 x 700 mm	449 x 685 mm	637 x 1079 x 625 / 140 mm	14,44 kg	cca 20 l
WTE70x100	8595578305739	700 x 1000 mm	649 x 985 mm	812 x 1407 x 650 / 175 mm	21,37 kg	cca 35 l
WTE508x762	8595578305753	20" x 30"	457 x 747 mm	637 x 1141 x 625 / 140 mm	14,56 kg	cca 20 l
WTE762x1016	8595578305760	30" x 40"	711 x 1001 mm	812 x 1425 x 650 / 175 mm	21,56 kg	cca 35 l

ARTICLE CODE	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT	PCS / PALLET	WEIGHT OF PALLET	VOLUMETRIC WEIGHT	BELT SIZE	SHIPPING
ARTIKELCODE	VERPACKUNGS-GRÖßE	VERSAND-GEWICHT	STCK / PALETTE	PALETTEN-GEWICHT	VOLUMEN-GEWICHT	GURTMAß	VERSANDART
WTEA1	694 x 976 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	17,49 kg	10	195 kg	10,84 kg 12,24 kg	2524 mm 2130 mm	TOF
WTEA0	941 x 1324 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	26,77 kg	8	235 kg	19,93 kg 25,19 kg	3366 mm 2680 mm	TOF
WTE50x70	572 x 842 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	TBA	TBA	TBA	7,71 kg 12,24 kg	2416 mm 2130 mm	TOF
WTE70x100	800 x 1135 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	23,89 kg	8	212 kg	14,53 kg 25,19 kg	2895 mm 2680 mm	TOF
WTE508x762	800 x 1135 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	TBA	TBA	TBA	14,53 kg 12,24 kg	2895 mm 2130 mm	TOF
WTE762x1016	800 x 1135 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	TBA	TBA	TBA	14,53 kg 25,19 kg	2895 mm 2680 mm	TOF